



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๗๙๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับมติที่ประชุมเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายบุญชู ศรีโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569



องค์การบริหารส่วนตำบลนคต.สร้างตนเอง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมสร้างตนเอง ฉบับนี้เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของชุมชน ภายใต้
นโยบายกระจายอำนาจความเจริญสู่ท้องถิ่น ที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองบนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาซึ่งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมสร้างตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองมีความจำเป็นที่จะต้องมีการ เพิ่มเติม โครงการ /กิจกรรม
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 7793 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แนวทางการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22 โดยหวังว่าการดำเนินการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2569 ดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ได้ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

มีนาคม 2569

หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ครั้งที่ 1/2569

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง มีความจำเป็นในการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง เพื่อสอดคล้องกับข้อเท็จจริง สถานการณ์ในปัจจุบันที่จะดำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นจะขอใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 / งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ขอ เพิ่มเติมโครงการ ดังนี้

- 1) โครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ บ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ที่ 1
- 2) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านพิทักษ์กร หมู่ที่ 2 (ซอย 2 สายเมน 2 เชื่อมสายเมน3)
- 3) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านจันทน์ภูมิเวทย์ หมู่ที่ 4 (ซอย 3 เชื่อม ต.ในเมือง)
- 4) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6 (สายข้างวัดเชื่อมคลองชลประทาน)
- 5) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 (สายจากที่นางนวลฉวี ตลอดโธสง ถึงที่นางสาวสำเร็จ สุจริต)
- 6) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 (ถนนพิมายหินดาด - โคกกรุง)
- 7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 (สายสระน้ำ เชื่อมบ้านทวีสงเคราะห์ หมู่ที่3)
- 8) โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (สระน้ำหนองหัวช้าง)
- 9) โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (คลองโกรกกระตองเต่า)
- 10) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายโจด)
- 11) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (สายสี่แยกบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านหนองขอน หมู่ที่ 14 ต่อของเดิม)
- 12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบ่อสาม หมู่ที่ 9 เชื่อม บ้านโคกพลวง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง
- 13) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10 (สายกลางบ้าน ต่อของเดิม เชื่อม ซอย 3 ต.รังกาใหญ่)
- 14) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว โปธิ์งาม - บ้านโปธิ์งามหมู่ที่ 12)
- 15) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (สายสามแยกหนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 19 ต่อของเดิม)
- 16) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (หนองหญ้าขาว เชื่อมบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 19)

- 17) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (เชื่อมบ้านโคกชาติ ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง)
- 18) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 12 (สายหน้าวัดบ้านโพธิ์งามต่อของเดิม เชื่อมถนนบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11)
- 19) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (ซอย 1 สายเมน 2 เชื่อมสายเมน 3)
- 20) โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน บ้านหนองขอน หมู่ที่ 14 (สายบ้านหนองขอนเชื่อมบ้านหนองหัวช้าง)
- 21) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองขอน หมู่ที่ 14 (บ้านหนองขอน เชื่อม ซอย2 ต.รังกาใหญ่)
- 22) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16 (เลียบบคลอง)
- 23) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16 (บ้านใหม่ฉมวกเหนือ เชื่อมบ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 ต่อของเดิม)
- 24) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16 (สายบ้านใหม่ฉมวกเชื่อมบ้านโนนสูง หมู่ที่ 13)
- 25) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16 (สายกลางหมู่บ้านต่อของเดิม)
- 26) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบดินทร์เดชา หมู่ที่ 17 (ซอย 2 สายเมน3 เชื่อม สายเมน 2)
- 27) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอย วุฒิสักดิ์ฟาร์ม)
- 28) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 (ถนนเลียบบคลองชลประทานระหว่าง ถนนนิคมซอย 4 เชื่อมถนนนิคมซอย 5)
- 29) โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านบุญส่งสามัคคี หมู่ที่ 20 (ซอยบ้านนายผล การบุญ)
- 30) โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 21
- 31) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจันทน์พัฒนา หมู่ที่ 22 (บ้านนายเนตร ปลั่งกลาง เชื่อมถนนเลียบบคลอง ม.18)
- 32) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านจันทน์พัฒนา หมู่ที่ 22 (เลียบบคลอง จากบ้านนายวีระ พิณกระโทก เชื่อมตำบลในเมือง)
- 33) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านจันทน์พัฒนา หมู่ที่ 22 (ซอย 5 เชื่อมตำบลหนองระเวียง)
- 34) จัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
- 35) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ)
- 36) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ภายในตำบลนิคมสร้างตนเอง

- 37) จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อขับเคลื่อน 1 เพลา ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ติดตั้ง
กระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร
- 38) จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์มิกเซอร์)
- 39) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ (4 ประตู)
- 40) โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านพิทักษ์ฯ หมู่ที่ 2 (ซอย 2 หนองเรือ)
- 41) โครงการขยายท่อเมนระบบประปา บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10
- 42) โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองขอน หมู่ที่ 14 (ต่อของเดิม เชื่อมบ้านหนองหัวช้าง
หมู่ที่ 8)
- 43) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านบุญส่งสามัคคี หมู่ที่ 20 (ซอยบุญตะวัน)
- 44) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุญส่งสามัคคี หมู่ที่ 20 (ซอยบุญตะวัน)
- 45) โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10 (ทางเข้าสวนนายทอง ระวางสูงเนิน)
- 46) โครงการปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบ่อสาม หมู่ที่ 9 (ซอย 3 สายเมน3 เชื่อมสายเมน2
ต่อของเดิม)
- 47) โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (ทางเข้าบ้านนายเสงี่ยม
กริมสูงเนิน)
- 48) โครงการซ่อมแซมคันสระน้ำสาธารณะ (หนองน้ำแดง) บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10

ข้อระเบียบกฎหมาย

- 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3423 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567
เรื่อง แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ
- 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับ ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 เพื่อสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนไปสู่การปฏิบัติได้จริง และดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

(แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ บ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ที่ 1	เพื่อให้ ประชาชนใน หมู่ บ้าน ใช้ ประโยชน์หรือ กิจกรรมต่างๆ	ดำเนินการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ พื้นที่ 603.06 ตร.ม. -ก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝารางระยะทางยาว รวม 19.50 เมตร -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	417,000	417,000	ลานคสล. เอนกประสงค์ที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนใน หมู่บ้านใช้ ประโยชน์หรือ กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
2	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านพิทักษ์กร หมู่ที่ 2 (ซอย 2 สายเมน 2 เชื่อมสายเมน 3)	เพื่อให้ การ สั ญ จ ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น สะดวก	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 165 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม. -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	498,000	498,000	ถนนปูแอส ฟัลติก.ที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
3	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านจันทน์ภูมิเวทย์ หมู่ที่ 4 (ซอย 3 เชื่อม ต.ในเมือง)	เพื่อให้ การ สั ญ จ ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น สะดวก	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 165 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม. -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	498,000	498,000	ถนนปูแอส ฟัลติก.ที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

(แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6 (สายข้างวัดเชื่อมคลองชลประทาน)	เพื่อ ให้ ก า ร สั ญ จ ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น สะดวก	ช่วงที่ 1 งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 69 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 345 ตร.ม. ช่วงที่ 2 งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 128 เมตร หรือ คิด เป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	498,000	498,000	ถนนปูแอสฟัลติก.ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สั ญ จ ร ไปมา	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 (สายจากที่นางนวลฉวี ตลอดไรสง ถึงที่นางสาวสำเริง สุจริต)	เพื่อ ให้ ก า ร สั ญ จ ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น สะดวก	เสริมหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า 95% Modified -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	218,900	218,900	ถนนหินคลุก มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สั ญ จ ร ไปมา	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 (ถนนพิมาย หินดาด - โคกกรุง)	เพื่อ ให้ ก า ร สั ญ จ ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น สะดวก	เสริมหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า 95% Modified -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด				255,000	255,000	ถนนหินคลุก มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สั ญ จ ร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7 (สายสระน้ำ เชื่อมบ้านทวิสงเคราะห์ หมู่ที่ 3)	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร -ลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรพร้อมบดทับแน่น -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	492,900	492,900	ถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
8	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (สระน้ำหนองหัวช้าง)	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกและไม่ท่วมขัง	ดำเนินการวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 8 พร้อมยาแนว -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	96,500	96,500	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	น้ำไหลสะดวกและไม่ท่วมขัง	กองช่าง
9	ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (คลองโกรกกระตองเต่า)	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกและไม่ท่วมขัง	วางคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม (BOX CULVERTS อุโมงค์ระบายน้ำ) ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อนพร้อมยาแนว -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด				309,700	309,700	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	น้ำไหลสะดวกและไม่ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (ถนนสายโจัด)	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	เสริมหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า 95% Modified -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	437,900	437,900	ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
11	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (สายสี่แยกบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านหนองขอน หมู่ที่ 14	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม -ตามแบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	492,600	492,600	ถนนปูแอสฟัลติก.ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบ่อสาม หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านโคกพลวง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร -ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมบดทับแน่น -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด				2,590,900	2,590,900	ถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	อบจ. นครราชสีมา /กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10 (สายกลางบ้าน ต่อ ของเดิม เชื่อม ซอย 3 ต.รังกาใหญ่)	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน สะดวก	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม ตามแบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	492,900	492,900	ถนนปูแอสฟัล ติก.ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (สายข้าง โรงเรียนบ้านหนองหญ้า ขาวโพธิ์งาม – บ้านโพธิ์ งาม หมู่ที่ 12)	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน สะดวก	วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อม ยาแนว -เสริมดินถนนผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.40 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า 95% Modified -เสริมหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 ยาว 320 เมตร หนา 0.10 เมตรพร้อมบดอัดแน่นไม่ น้อย กว่า 95% Modified -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	327,000	327,000	ถนนหินคลุกที่ ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

(แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (เชื่อมบ้านโคกซาด ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง)	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 37,500 ตารางเมตร -ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร พร้อมบดทับแน่น -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	2,727,500	2,727,500	ถนนคส.ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	อบจ. นครราชสีมา /กองช่าง
18	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 12 (สายหน้าวัดบ้านโพธิ์งามต่อของเดิมเชื่อมถนนบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11)	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม. -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	492,900	492,900	ถนนปูแอสฟัลติกที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

(แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 (ซอย 1 สายเมน 2 เชื่อมสายเมน 3)	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน สะดวก	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 165 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	498,000	498,000	ถนนปูแอสฟัล ติก.ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
20	ซ่อมแซมไหล่ถนน บ้าน หนองขอน หมู่ที่ 14 (สายบ้านหนองขอน เชื่อมบ้านหนองหัวช้าง)	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน สะดวก	<u>ช่วงที่ 1</u> เสริมลูกรังไหล่ทาง กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 22 เมตร หนาเฉลี่ย 2.00 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> เสริมลูกรังไหล่ทาง กว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 35 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร <u>ช่วงที่ 3</u> คั่นคลอง(ศาลาประชาคม) -ตอกเข็มไม้ ขนาด ศก. 3” ยาว 2.50 เมตร จำนวน 920 ต้น -เสริมลูกรังคั่นคลอง กว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 65 เมตร หนาเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	328,000	328,000	ไหล่ทาง ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

(แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองซอน หมู่ที่ 14 (บ้านหนองซอน เชื่อม ซอย 2 ต.รังกาใหญ่)	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน สะดวก	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 158 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม. -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	499,500	499,500	ถนนปูแอสฟัล ติก.ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ฉวมวกเหนือ หมู่ที่ 16 (เลียบบคลอง)	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน สะดวก	เสริมหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 640 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่ น้อย กว่า 95% Modified -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	280,000	280,000	ถนนหินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ฉวมวกเหนือ หมู่ ที่ 16 (บ้านใหม่ฉวมวก เหนือ เชื่อมบ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 ต่อของเดิม)	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน สะดวก	เสริมหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่ น้อย กว่า 95% Modified -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	328,000	328,000	ถนนหินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

(แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ฉวมกเหนือ หมู่ที่ 16 (สายบ้านใหม่ฉวมกเหนือเชื่อมบ้านโนนสูง หมู่ที่ 13	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร -ลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรพร้อมบดทับแน่น -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	491,000	491,000	ถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
25	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านใหม่ฉวมกเหนือ หมู่ที่ 16 (สายกลางบ้าน ต่อของเดิม)	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 195 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม. -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	492,900	492,900	ถนนปูแอสฟัลติก.ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดินทร์เดชา หมู่ที่ 17 (ซอย 2 สายเมน3 เชื่อม สายเมน2)	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 165 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 990 ตร.ม. -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	498,000	498,000	ถนนปูแอสฟัลติก.ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
27	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอย วุฒิศักดิ์ฟาร์ม)	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 492.50 ตารางเมตร -ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรพร้อมบดทับแน่น-แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	304,500	304,500	ถนนคสล.ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
28	ขยายท่อเมนระบบประปา บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	ขยายท่อเมนประปา ระยะทางยาวรวม 2,000 เมตร -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	458,900	458,900	ท่อเมนประปา ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้าฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 (ถนนเลียบบคลองชลประทานระหว่าง ถนนนิคมซอย 4 เชื่อมถนนนิคมซอย 5)	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	เสริมหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 1,250 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า 95% Modified -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	456,500	456,500	ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
30	วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบุญส่งสามัคคี หมู่ที่ 20 (ซอยบ้านนายผล การบุญ)	เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง	วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร ระยะทางยาวรวม 108 เมตร -ก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝา จำนวน 12 บ่อ -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	489,700	489,700	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย	น้ำไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านจังก์พัฒนา หมู่ที่ 22 (บ้านนายเนตร ปลั่งกลาง เชื่อมถนนเลียบบคลอง ม. 18	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	เสริมหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 440 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า 95% Modified -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	192,600	192,600	ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

(แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 21	เพื่อให้น้ำไหลได้ สะดวกและไม่ท่วม ขัง	-วางคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม (BOX CULVERTS อุโมงค์ระบายน้ำ) ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 3 จุดๆ ละ 5 ท่อน รวม 15 ท่อน -ชุดร่องระบายน้ำปากกว้าง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 250 เมตร -เสริมลูกรังไหล่ทางถนนพร้อมปรับเกลี่ย ระยะทางยาวรวม 63 เมตร -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	491,000	491,000	ท่อระบายน้ำที่ ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	น้ำไหลได้ สะดวกและไม่ ท่วมขัง	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านจันทน์พัฒนา หมู่ ที่ 22 (เลียบบคลอง จาก บ้านนายวีระ พิณกระ โทก เชื่อมตำบลใน เมือง)	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 682.50 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรพร้อมบด ทับแน่น -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	495,500	495,500	ถนนคส.ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจ่านงค์พัฒนา หมู่ที่ 22 (ซอย 5 เชื่อมตำบลหนองระเวียง)	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 580 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร -ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมบดทับแน่น -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	2,532,700	2,532,700	ถนนคสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	อบจ. นครราชสีมา /กองช่าง
35	วางท่อระบายน้ำบ้านพิทักษ์การ หมู่ที่ 2 (ซอย 2 หนองเรือ)	เพื่อให้ น้ำไหลสะดวกและไม่ท่วมขัง	วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.20 เมตร จำนวน 25 ท่อน พร้อมยาแนว -ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	283,000	283,000	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	น้ำไหลสะดวกและไม่ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

(แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม ลงหินคลุก บ้านบุญส่ง สามัคคี หมู่ที่ 20 (ขอย บุญตะวัน)	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน สะดวก	เสริมลูกรังถนนผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมบดอัด แน่นไม่ น้อยกว่า 95% Modified -เสริมหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.10 เมตรพร้อมบดอัดแน่นไม่ น้อยกว่า 95% Modified -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	249,600	249,600	ถนนลูกรังที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน หนองขอน หมู่ที่ 14 (ต่อ ของเดิม เชื่อมบ้านหนอง หัวช้าง หมู่ที่ 8)	เพื่อให้การสัญจร ของประชาชน สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 1,010 ตารางเมตร -ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรพร้อม บดทับแน่น -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-		737,700	737,700	ถนนคสล.ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

(แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขโรค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	วางท่อระบายน้ำ บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10 (ทางเข้าสวนนายทอนระวางสูงเนิน)	เพื่อ ให้ ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตร	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.1.20 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมยาแนว ก่อสร้างผนังกันดิน จำนวน 1 จุด -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	216,700	216,700	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตร	กองช่าง
39	ปรับปรุงร่องระบายน้ำบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 (ทางเข้าบ้านนายเสงี่ยม กริมสูงเนิน- หน้าโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวโพธิ์งาม)	เพื่อให้ น้ำไหลสะดวก และ ป้องกันน้ำท่วม	-ชุดร่องระบายน้ำ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 492 เมตร ก่อสร้างร่องระบายน้ำกว้าง 4.50 เมตร ยาว 19 เมตร -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	233,000	233,000	ร่องระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	น้ำไหลสะดวกและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
40	ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบ่อสาม หมู่ที่ 9 (ซอย 3 สายเมน3 เชื่อมสายเมน2 ต่อของเดิม)	เพื่อ ให้ การสัญจรของประชาชนสะดวก	งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 124 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 992 ตร.ม. -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-	-	496,000	496,000	ถนนปูแอสฟัลติก.ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

(แบบ ผ.02)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ซ่อมแซมคันสระน้ำ สาธารณะ(หนองน้ำแดง) บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 10	เพื่อ ป้องกัน น้ำ ท่วม	<u>ช่วงที่ 1</u> เสริมลูกรังคันสระ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 62 เมตร สูงเฉลี่ย 4.5 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> เสริมลูกรังคันสระ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร <u>ช่วงที่ 3</u> เสริมลูกรังคันสระ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 1.7 เมตร <u>ช่วงที่ 4</u> เสริมลูกรังคันสระ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉลี่ย 1.7 เมตร -แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด	-	-		845,000	845,000		น้ำไม่ท่วม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคม แห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 4 การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ (ภายในตำบล)	เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืนและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	คุณลักษณะ/คุณสมบัติ แต่ละชุด ๆ ละ 21,652 บาท ติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street light) จำนวน 22 จุด โดยมี คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1)แผงโซลาร์เซลล์ (Crystalline) 45 W ขนาดแผงไม่น้อยกว่า 0.90 x 0.35 m. 2) โคมไฟถนน LED 60 w มีค่าการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65 และมีมาตรฐาน CE และ ISO9001 โคมมีประสิทธิภาพการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 200 Lm/W มุมกระจายแสงมากกว่า 120 องศา 3) ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ทำงานโดยเปิดเองในเวลากลางคืน ด้วยระบบเซ็นเซอร์ในตัวเองและปิดเองในตอนเช้า หรือเมื่อแบตเตอรี่อ่อน ตั้งค่าผ่านระบบ Wireless 4) แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ฟอสเฟต LiFeP04 ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2V/20A	-	-	-	476,344	476,344	ร้อยละ 100 ประชาชนพึงพอใจ	มีแสงสว่างในเวลากลางคืนและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง

			<p>5) เสาเหล็กกล้าปิวาไนซ์ Ø 3 นิ้ว , Ø 2 นิ้ว ความสูง 6 เมตร ถอดประกอบได้เพื่อสะดวกในการติดตั้งและสามารถปรับหมุนให้เหมาะกับทิศทางของแสงอาทิตย์ได้ตามสภาพหน้างาน</p> <p>6) ก้านโคมเสียบเสา Ø 2 นิ้ว ยึดน๊อตปรับมุมได้</p> <p>7) Steel Plate ขนาด 0.30 x 0.30 m หนา 10 mm พร้อมเจาะรู</p> <p>8) 4J – BOLT 12 mm ยาว 0.30 m</p> <p>9) ฐานต่อม่อ คสล. ฐานล่างกว้าง 0.50 x 0.50 m ฐานบนกว้าง 0.30 x 0.30 m สูง 0.60 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด - แบบแปลน อบต.กำหนด 								
43	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุญส่งสามัคคี หมู่ที่ 20 (ขอยบุญตะวัน)	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรพร้อมบดทับแน่น - แบบแปลน ตาม อบต.กำหนด 	-	-	173,600	173,600	ถนนคสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

แบบผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองและการปกครองที่ดี

2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	จัดซื้อรถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงาน บริการสาธารณะใน อำนาจหน้าที่ของ อบต.	จัดซื้อรถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คันคุณสมบัติและราคาตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2568	3,520,000	3,520,000	รถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 คัน	ได้แก้ไขปัญหา สาธารณะทาง โครงสร้างพื้นฐาน	กองช่าง
45	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า110 กิโลวัตต์	เพื่อไว้บริการ ประชาชนในกรณี เจ็บป่วยส่ง โรงพยาบาล	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน คุณสมบัติและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2568	1,302,000	1,302,000	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 คัน	ประชาชนในเขต ตำบลเจ็บป่วยส่ง โรงพยาบาลได้ ทันเวลาที่	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

แบบผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองและการปกครองที่ดี

2.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ตัวชี้วัด (kpl)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อขับเคลื่อน 1 เพลา ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร	เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงานบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อขับเคลื่อน 1 เพลา ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตรจำนวน 1 คัน คุณสมบัติและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาตามท้องตลาด)	3,200,000	3,200,000	รถบรรทุก 6 ล้อที่ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าได้มาตรฐานจำนวน 1 คัน	ได้แก้ไขปัญหให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่	กองช่าง
47	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	เพื่อให้หน่วยงานมีรถใช้งานติดต่อบริหารราชการต่างๆ	จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ(4ประตู) คุณสมบัติและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2568	923,000	923,000	รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ (4ประตู) ที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 คัน	หน่วยงานมีรถใช้งานติดต่อบริหารราชการต่างๆ	สำนักปลัด
48	จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์มิกเซอร์)	เพื่อไว้ใช้ในห้องประชุม	จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์มิกเซอร์) คุณสมบัติและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาตามท้องตลาด)	39,900	39,900	มีชุดขยายเสียงที่ได้มาตรฐาน	มีเครื่องขยายเสียงใช้งาน	สำนักปลัด